

Le Picocheur

Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest

C.P. 1231, Succursale A

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1

Août 2006, volume XVII numéro 2

S
O
F
A




L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague

Profil ornithologique :

Oiseaux de marais et rapaces diurnes. Avec comme spécialité des oiseaux comme l'Oie des neiges, la Bernache du Canada, dont la sous-espèce de Hutchins, beaucoup plus petite, le Fuligule à tête rouge, le Canard d'Amérique, le Foulque d'Amérique et le Faucon pèlerin.

Localisation :

L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague est situé à Saint-Timothée, le long du canal de Beauharnois, du côté ouest du pont de Saint-Louis-de-Gonzague.



L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague

Accès :

Ce site est accessible via la Route 132, la Route 132 Ouest, à partir de Montréal, et la Route 132 Est, à partir de Valleyfield. De Montréal, on rejoint cette route par les ponts Mercier, Champlain, Victoria ou Jacques-Cartier, ainsi que par le pont tunnel L.-H. Lafontaine. À Saint-Timothée, le visiteur devra tourner à gauche sur le boulevard Pie XII pour parvenir au pont de Saint-Louis-de-Gonzague. À partir de Valleyfield, on rejoint la 132 Est par le boulevard Mgr. Langlois. À Saint-Timothée, le visiteur devra tourner à droite sur le boulevard Pie XII pour parvenir au pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Il est aussi possible de rejoindre le boulevard Pie XII en passant par la portion de l'autoroute 30 qui contourne la ville de Valleyfield. Il suffit de prendre l'autoroute 30 vers l'est, jusqu'au boulevard Pie XII, tourner à droite et continuer jusqu'au pont. Une dernière façon évidente de se rendre à ce site est de prendre le pont, à partir du village de Saint-Louis-de-Gonzague, en direction de Saint-Timothée. Mais un accident maritime, en juin 2006, a fortement endommagé la structure du pont, le rendant impraticable à la circulation routière. Les réparations devraient prendre des mois, sinon des années.

Renseignements spéciaux :

Il y a près d'une vingtaine d'années, le Service canadien de la faune a donné un statut « d'aire de repos » au territoire bordant les deux rives du canal de Beauharnois, soit une superficie de 36 km². La chasse à la sauvagine y est interdite, mais depuis peu, grâce aux pressions de certaines associations de chasseurs alliées à de grands propriétaires de pourvoiries locales, il est question d'ouvrir de nouveau ce territoire à la chasse.

Périodes cibles :

L'étang est animé le printemps et l'été, mais particulièrement en automne (fin octobre début novembre), avec l'arrivée de milliers d'Oie des neiges, nous avons des chances d'y observer des espèces intéressantes.

Description du site :

Le canal de Beauharnois est une vaste étendue d'eau, creusé par l'homme après la deuxième guerre mondiale, qui part de Beauharnois (secteur de Melocheville) et qui finit à Saint-Stanislas-de-Kostka (secteur de Hungry Bay). C'est lors du creusage de ce canal que les étangs de Saint-Étienne-de-Beauharnois et de Saint-Louis-de-Gonzague ont vu le jour. En effet, la roche et la terre accumulées sur les rives du canal, lors de sa construction, en sont venues à former des étangs très prisés par la sauvagine et, du même coup, par les observateurs d'oiseaux.

Les berges du canal de Beauharnois appartiennent à Hydro-Québec et à la Voie maritime du Saint-Laurent. La circulation en voiture ou en véhicule tout terrain (VTT) y est formellement interdite, sauf avec une autorisation spéciale de la société d'état. Il est par contre permis d'y circuler à pied en tout temps.

Depuis une dizaine d'années, des groupes comme la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest (SOFA), Crivert et Vélo-berges ont débuté l'aménagement des berges du canal de Beauharnois. Ceci en y aménageant une piste cyclable et en y plantant des arbres et, dans le cas qui nous intéresse, en aménageant les petits monticules déjà présents pour permettre aux visiteurs de mieux observer les oies et les canards de l'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague.

L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague

Itinéraire suggéré :

L'heure du jour, ou plutôt la position du soleil, conditionne le choix du parcours. Il est préférable d'avoir le soleil dans le dos pour faire de bonnes observations. Le temps alloué à l'observation est aussi un facteur déterminant. On peut passer une journée sur le site sans réussir à voir tout ce qu'il y a à voir, ou y passer une heure et, tout de même, y faire de belles découvertes.

Le parcours rapide :

Tout d'abord, à partir du stationnement, l'observateur est invité à bien observer, à la lunette d'approche, les deux côtés du pont de Saint-Louis-de-Gonzague. En portant attention à la petite baie à l'est du pont, des canards barboteurs y sont souvent rassemblés et le Canard siffleur y a déjà été vu. Ensuite, toujours selon la position du soleil, l'observateur devra prendre soit la piste cyclable, soit le chemin de gravier qui longe l'étang.

Si l'observateur choisit la piste cyclable, il se doit de jeter un coup d'œil sur l'étang, à tout moment, dès que les espaces entre les arbres le permettent. Aux meilleurs endroits, des bancs de parc ont été installés. Il se doit aussi de prendre bien soin de regarder de chaque côté de la piste cyclable, les passereaux y abondent. La Pie-grièche grise et le Moqueur polyglotte y ont déjà été observés.

Par contre, si l'observateur choisit de prendre le chemin piétonnier, il se doit de jeter un coup d'œil sur la petite baie au début du chemin, du côté sud, tout près du pont. Le Grand Héron peut y être observé de très près, mais surtout l'Érismature rousse et la Bernache cravant qui y ont déjà été vues. À cet endroit, du côté nord, il y a une vue dégagée de la première portion de l'étang. À environ un kilomètre de là, le chemin croise un sentier qui mène à une première série de monticules de terre et de pierre qui permettent de bien voir l'ensemble de l'étang et, du même coup, avoir un bon aperçu de la faune aviaire qui l'habite. Mais, l'observateur ne doit pas oublier en chemin de regarder, de temps à autre, sur le canal de Beauharnois. Le Harelde kakawi, les Grèbe jougris et esclavon, ainsi que les trois espèces de macreuses y sont observés presque chaque année.

Le long parcours :

Ce parcours est conçu à partir de l'hypothèse que l'observateur arrive sur le site tôt le matin. Vous faites alors les deux parcours mentionnés précédemment. En passant, il est souvent intéressant de jeter un œil sur la structure du pont, le Faucon pèlerin y est souvent perché. En prenant la piste cyclable, l'observateur se doit de jeter un coup d'œil à l'extrémité ouest de l'étang, car les fuligules ont l'habitude de se rassembler dans cette partie de l'étang. C'est à cet endroit de l'étang que les Fuligule à tête rouge et les Fuligule à dos blanc sont le plus souvent observés.

Du côté du chemin de gravier, à l'ouest de la petite baie, il existe un sentier qui mène à un petit promontoire qui permet d'observer le canal. De grandes bandes de macreuses sont souvent observées de cet endroit. À environ un kilomètre de là, le chemin croise un sentier qui mène à une première série de monticules de terre et de pierre qui permettent de bien voir l'ensemble de l'étang. Mais, l'étang étant très grand, les oies sont souvent trop loin pour y être bien observées de cet endroit.

Il faut se rendre au deuxième sentier (à environ 1 km de l'autre) qui mène à une autre série de monticules qui permettent de voir le fond de l'étang. C'est à cet endroit que le gros du rassemblement d'Oie des neiges se concentre. Parmi celles-ci, il n'est pas rare d'y voir une Oie de Ross, une Oie rieuse, une Bernache de Hutchins ou une Bernache nonnette. À la base des monticules, un sentier rudimentaire, masqué en partie par la phragmite, longe le bord de l'étang. Il est possible en suivant ce sentier de voir les oies de plus près sans que la lunette d'approche soit nécessaire.

L'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague

En revenant sur ses pas, au point de rencontre du sentier et du chemin piétonnier, il serait intéressant pour l'observateur de regarder sur le canal. Cet endroit est situé à la hauteur d'une bouée rouge ou des canards plongeurs et des Bernache du Canada se rassemblent souvent. Parmi ceux-ci, des grèbes, des macreuses ou un Harelde kakawi peuvent toujours être aperçus. Un peu plus loin, à environ 500 mètres de la fin de l'étang, le chemin croise un sentier menant à un panneau de signalisation maritime orange, sur le bord du canal. Cet endroit est le meilleur pour avoir une vue d'ensemble de la partie du canal de Beauharnois à l'ouest du pont de Saint-Louis-de-Gonzague. Au retour, il est important pour l'observateur averti de jeter un coup d'œil de temps à autre sur l'étang, car il y vient des oies et des canards tout au long de la journée et même jusqu'à tard en soirée. Il ne faut pas oublier que ce point d'eau sert de dortoir aux oies et de lieu de repos pour une bonne partie de la sauvagine de la région. Il est donc facile de passer à côté de l'oiseau rare. On se doit donc de rester vigilant.

Espèces rares à rechercher :

Depuis peu, en été, la portion de marais de l'étang, située à l'ouest de la piste cyclable abrite un ou plusieurs couples de Petit Blongios. Mais c'est surtout à l'automne, soit de la fin septembre jusqu'au début décembre, que l'on a de meilleures chances d'y observer des espèces intéressantes. Au milieu de grands rassemblements d'Oie des neiges ou de Bernache du Canada, on y a déjà observé par le passé l'Oie de Ross, l'Oie rieuse, l'Oie à bec court, la Bernache cravant, la Bernache nonette, le Canard siffleur et le Fuligule à dos blanc.

Du côté du canal de Beauharnois on y observe pratiquement chaque année les Grèbe jougris et esclavon, les trois espèces de macreuses, le Harelde kakawi et l'Érismature rousse. On y a déjà observé par le passé le Arlequin plongeur, le Garrot d'Islande, les Eider à duvet et à tête grise, le Fou de Bassan et le Labbe parasite. Il ne faut jamais oublier d'observer le ciel car les grands rassemblements d'oiseaux attirent les rapaces. Des rapaces comme le Faucon pèlerin, mais aussi comme le Faucon gerfaut, l'Aigle royal et le Pygargue à tête blanche.

Auteur : Alain Quenneville



Clinique Vétérinaire St-Anicet

Médecine & Chirurgie
Animaux de ferme et de compagnie

DR MARC QUENNEVILLE, M.V.

151, rue Maden Valleyfield (Québec) J6S 3V5 1882, Route 132 St-Anicet (Québec) J0S 1M0

Tél. 373-3456 Tél. 264-3790

Sans frais : 1-877-734-3790

Visite à la ferme et à domicile • Sur rendez-vous • Service 24 heures



Bienvenue!

***La SOFA est fière d'accueillir les personnes
qui ont joint ses rangs au cours du printemps 2006 :***

***Christiane Meloche, Sophie Lalonde,
Charles McSween et Collette Monnière***



AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent, qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA!

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.

Il en coûte aussi peu que 25 \$ par année pour devenir membre de la SOFA.

Sceptique? Vous pouvez l'inviter à participer à l'une de nos activités pour aussi peu que 5 \$ sans aucune obligation de sa part.

COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____

TÉLÉPHONE : () _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____

VILLE : _____

COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 \$)

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

SOFA, C.P. 1231, SUCC. A

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1

☐ Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes.

Nouvelles espèces en péril



Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) s'est réuni à Cypress Hills (Saskatchewan) du 23 au 28 avril 2006. Voici les changements dans les statuts des espèces d'oiseaux retrouvées au Québec :

PARULINE À AILES DORÉES

Obtient le statut d'espèce menacée. Selon les données du Relevé des oiseaux nicheurs du Canada, la population de ce petit oiseau chanteur a subi un déclin de 79 % au cours des dix dernières années. La principale menace semble être la compétition et l'invasion génétique (hybridation) d'une espèce étroitement liée, la Paruline à ailes bleues, dont la répartition s'étend au Nord en raison du changement de l'habitat et peut-être des changements climatiques.

QUISCALE ROUILLEUX

Obtient le statut d'espèce préoccupante. Plus de 70 % de l'aire de reproduction de cette espèce se trouve dans la forêt boréale du Canada. L'espèce a connu un grave déclin qui semble se poursuivre, bien que ce soit à un rythme plus lent. Il n'existe aucune preuve permettant d'affirmer que cette tendance sera renversée. Les menaces connues, qui se manifestent principalement dans l'aire d'hivernage, comprennent la conversion d'habitat et les programmes de contrôle des oiseaux noirs aux États-Unis.

BUSE À ÉPAULETTES

Perd son statut d'espèce préoccupante. Au Canada, cette espèce nichant en forêt est stable ou en croissance, selon la région, depuis les 10 à 20 dernières années. La principale menace qui pèse sur l'espèce est la perte et la dégradation de son habitat. Cette menace est probablement plus importante dans le sud de son aire de répartition canadienne.

Les populations sont stables ou en croissance dans la majorité de l'aire de répartition américaine de l'espèce; il existe donc des possibilités d'une immigration de source externe.

PARULINE HOCHEQUEUE

Reconfirmation du statut d'espèce préoccupante. Cette paruline se reproduit le long de cours d'eau clairs, froids et ombragés dans le sud de l'Ontario et possiblement dans le sud-ouest du Québec. La population canadienne est petite, probablement moins de 200 couples, mais est demeurée stable depuis les deux dernières décennies et il y existe probablement une immigration en provenance des populations des États-Unis. La dégradation de l'habitat, particulièrement par les véhicules tout-terrain, peut représenter une menace à certains sites.

Source : Ornitho-QC



Les faits saillants

Printemps - été 2006

Grue du Canada

Deux grues ont été vues le 22 mai posées, puis en vol, dans un champ près de la frontière américaine, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (D.G.).

Grande Aigrette

Elles ont été observées régulièrement dès le 16 avril au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove, ainsi qu'aux marais de Saint-Timothée et de Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs).

Petit Blongios

Ils ont été entendus et vus régulièrement de la fin mai jusqu'à maintenant (mi-juillet) dans les aménagements de Canards Illimités de Saint-Timothée. Un mâle a été observé en juin au bord de l'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague (P.F.).

Sterne caspienne

Elles ont été observées régulièrement dès le 23 juin au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove (plusieurs observateurs).

Harelde kakawi

Un mâle en plumage nuptial a été observé parmi des Fuligule milouinan le 19 avril à Hungry Bay, près de l'embouchure du canal de Beauharnois du côté de Saint-Stanislas-de-Kostka (L.G.).

Érismature rousse

Un mâle a été observé le 29 avril dans le marais de Saint-Timothée (M.G.). Plusieurs individus ont été observés (jusqu'à douze) dès le 14 avril dans le marais de Saint-Étienne-de-Beauharnois. Les individus y sont toujours présents au moment d'écrire ces lignes (mi-juillet) et ils sont surtout visibles dans le dernier étang (A.Q.).

Bernache de Hutchins

Un individu a été observé le 28 mars à Saint-Stanislas-de-Kostka dans un champ parmi des dizaines de milliers d'Oie des neiges (P.B. et S.D.).

Aigle royal

Vu régulièrement (dès le 11 mars) lors de la migration printanière aux postes d'observation de Saint-Stanislas-de-Kotska et de la montée Smellie (jusqu'à 6 individus vus le même jour).

Faucon pèlerin

Deux couples nicheurs ont été observés de mars à juin, un sur le pont de Saint-Louis-de-Gonzague à Saint-Timothée et un autre sur le pont Larocque à Valleyfield (plusieurs observateurs). Fin mai, le mâle du pont Saint-Louis-de-Gonzague a été trouvé mort. L'individu aurait probablement consommé une proie (un pigeon) empoisonnée (A.H.).

Les faits saillants

Printemps - été 2006

Pygargue à tête blanche

Il a été vu régulièrement (jusqu'à 8 individus) de la fin mars à la fin avril aux deux postes d'observation des rapaces. Un immature a été observé en vol le 29 mars à Baie-des-Brises à Saint-Stanislas-de-Kostka, faisant s'envoler des milliers d'Oie des neiges. L'oiseau a ensuite été revu sur la glace dévorant ce qui semblait être une patte d'oie (P.B.). Un immature de 3^e année a été observé posé au sol le 28 avril sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (L.G.). Un immature (peut-être le même) a été vu le 14 juin, toujours sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (D.G.). Deux adultes ont été observés en vol le 4 juin, passant au dessus du camping Dauphin à Saint-Anicet (A.H. et D.G.). Deux adultes ont été vus régulièrement de mars à juin sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee. Le 28 mars, ces deux adultes, possiblement nicheurs, ont été vus sur l'île Cristatie, de la pointe Fraser, perchés dans des arbres près d'un énorme nid. Des vérifications sont en cours et si la nidification est confirmée, ce sera une première en Montérégie.

Grand-Duc d'Amérique

Un couple nicheur a été observé de mars à juin au marais de Saint-Timothée. Les oiseaux occupaient un nid de Grand Héron (plusieurs observateurs).

Dindon sauvage

Des groupes familiaux (jusqu'à 27 individus) ont été observés en mai, juin et juillet à Saint-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, Saint-Anicet et Dundee (plusieurs observateurs). Un individu a même été vu et photographié aux environs de la ville de Vaudreuil (D.B-I).

Perdrix grise

Un couple a été vu le 19 mai près de l'aéroport de Valleyfield sur le petit rang à Saint-Stanislas-de-Kostka (L.G.).

Faisan de Colchide

Un premier mâle a été entendu et vu du 26 mars à la fin mai près du chemin de fer croisant la montée Smellie à Godmanchester. Un mâle, probablement le même, a été vu le 2 avril sur le chemin Biggar à Saint-Anicet (D.O.). Un dernier mâle a été entendu le 15 avril dans le boisé près de la fin du premier étang (début du 2^e) du marais de Saint-Étienne-de-Beauharnois (A.Q.).

Engoulevent bois-pourri

Toujours présent à la réserve écologique du Pin rigide à Saint-Pierre, ainsi qu'aux environs de la carrière Meloche (Chemin Saint-Dominique) aux Cèdres (plusieurs observateurs).

Les faits saillants

Printemps - été 2006

Maubèche des champs

Plusieurs individus auraient été observés (jusqu'à 3) en juin sur le chemin 1^{ère} Concession à Herdman (plusieurs observateurs). Sept individus (4 adultes et 3 jeunes) ont été observés le 13 juin sur le chemin 3^e Concession à Elgin, entre la montée Gilmore et le chemin Paul (P.B.). Le même jour, deux adultes ont été vus devant une ferme sur la montée Rockburn, un peu au nord de Gore à Herdman. Et, toujours le 13 juin, 5 adultes ont été vus dans un champ de maïs au coin du chemin Carr et de la montée Leblanc à Godmanchester (P.B.).

Coulicou à bec noir

Il a été signalé à partir de la deuxième semaine de mai jusqu'à la fin juin sur le chemin Biggar à Saint-Anicet, ainsi que sur le chemin Gowan à Herdman (plusieurs observateurs). Un individu a aussi été vu et entendu régulièrement en mai au marais de Saint-Timothée (plusieurs observateurs). Un individu a été entendu régulièrement en mai, aux abords de la piste cyclable qui borde l'étang du pont de Saint-Louis-de-Gonzague (P.F.). Un individu a été entendu le 29 mai chez M. Alain Hogue à Saint-Timothée (A.H.).

Viréo à gorge jaune

Un individu a été observé en juin et juillet au début de l'érablière de la montée Shearer à Elgin, près de la ferme Woolly Maples (P.B.).

Troglodyte à bec court

Toujours présent dans la région de Dundee sur le chemin de la pointe Fraser et sur la montée Gordon (Plusieurs observateurs).

Troglodyte de Caroline

Un individu a été vu et entendu le 28 mars dans la région de Dundee sur le chemin de la pointe Fraser (P.B. et S.D.). Un individu a été vu et entendu le 11 avril perché dans un arbre au bout de la rue MacDonald à Maple Grove (P. B.). Un autre individu a été observé le 29 avril au coin des rues Saint-Laurent et Divina-Sauvé, toujours à Maple Grove (P.B.).

Paruline à ailes dorées

Deux mâles chantants ont été vus en mai et juin sur le chemin Biggar (plusieurs observateurs). Un autre mâle a été entendu le 22 mai sur Carr-Front, dans un sentier entre la montée Smellie et la montée Carr, à Godmanchester (D.O.). Un autre mâle chantant a été entendu le 24 mai dans une clairière au bout d'un sentier boisé accessible du chemin Gowan (du côté de la 202) à Herdman (A.Q.). Quatre individus ont été entendus le 28 mai, toujours sur le chemin Gowan à Herdman (D-J.L-B. et M-F.B.). Un individu a été observé régulièrement en juin près d'une ferme sur le chemin Gore à Herdman (plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 21 juin sur le chemin Carr à Godmanchester (P.B.).

Les faits saillants

Printemps - été 2006

Paruline de Lawrence

Un mâle chantant a été vu le 2 juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (L.G. et A.Q.).

Paruline verdâtre

Un mâle a été vu le 7 mai sur le sentier Piasetski de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (L.G.).

Paruline vermivore

Un possible mâle chantant a été entendu le 30 mai (A.H.) et entendu de nouveau le 2 juin (JPM) sur le chemin Massé à Hinchinbrook.

Paruline azurée

Un mâle chantant a été vu le 30 mai et le 4 juin sur le chemin Massé à Hinchinbrook (plusieurs observateurs).

Bruant sauterelle

Plusieurs individus ont été observés (jusqu'à 3) tout le mois de juin sur le chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). Trois individus ont aussi été observés en juin et juillet sur la montée Sainte-Angélique à Saint-Lazare. Le 10 juillet, un mâle chantant s'y trouvait toujours (plusieurs observateurs).

Bruant de Henslow

Un individu a été observé avec des Bruant sauterelle tout le mois de juin sur le chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). Une première mention confirmée au Québec depuis 1989.

Bruant des plaines

Un mâle chantant a été vu le 27 mai sur le chemin Leahy à Saint-Anicet, pas très loin à l'ouest de la montée Cooper (R.F.).

Mésange bicolore

Un ou deux individus (ou plus encore) ont été observés régulièrement du début de mars au début de mai à des mangeoires de la rue Brosseau, de la rue de Montigny et de l'avenue des Villas à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). Un individu chanteur a été observé plusieurs fois en juin et juillet au début de l'érablière de la montée Shearer à Elgin près de la ferme Woolly Maples (P.B.).

Les températures fraîches (mais sèches) du mois de mars se sont poursuivies en avril, avec un vent toujours assez présent. En mai, au temps frais s'est ajouté la pluie et ce temps maussade s'est maintenu jusqu'à la fin du mois de juin. Au début juillet, au moment d'écrire ces lignes, le temps ne semblait pas vouloir s'améliorer quoique les oiseaux, eux, ne semblaient pas vraiment en souffrir.

Comment faire pour signaler une observation ?

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514 ou également Alain Quenneville au (514) 425-5499. Nous vous suggérons également de remplir un feuillet d'observation. De cette façon, vos observations seront inscrites dans la banque de données provinciale d'Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ). Les feuillets sont disponibles gratuitement sur demande.



Observateurs :

P.B.	Pierre Bannon
D.B-I.	Daniel Belle-Isle
M-F.B.	Marie-France Breton
S.D.	Samuel Denault
P.F.	Pierre Fradette
R.F.	Régis Fortin
M.G.	Marcel Gauthier
D.G.	Denis Gervais
L.G.	Luc Goneau
A.H.	Alain Hogue
D-J.L-B.	Don-Jean Leandri-Breton
J-P.M.	Jean-Paul Milot
D.O.	Daniel Ouellette
A.Q.	Alain Quenneville

Les numéros de téléphone ou adresses à retenir



Activités :	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie :	Denis Lefebvre	administration@sofaso.com
Espèces menacées :	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Statistiques ÉPOQ :	Régis Fortin	(450) 371-4927

S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191

Expédition à la recherche du Pic à bec d'ivoire

Cuba - Mai 2006

Des ornithologues cubains vont rechercher le Pic à bec d'ivoire dans les forêts de pins de la Sierra Maestra à l'est de l'île. Cette zone très boisée était interdite d'accès, y compris aux scientifiques, depuis que Fidel Castro avait accédé au pouvoir il y a presque 50 ans. Cette nouvelle expédition, financée par Birdlife International, a débuté fin avril. Arturo Kirkconnell, co-auteur de l'ouvrage "A Field Guide to the Birds of Cuba" et l'un des meilleurs connaisseurs de l'île, affirme : "je pense que l'oiseau est encore ici; nous avons maintenant la chance de prospecter des secteurs jamais visités auparavant; l'habitat est idéal, et il n'y a pas de preuve que le pic n'est plus présent dans cette zone." La raison pour laquelle le régime cubain a décidé d'ouvrir à l'exploration scientifique quelques secteurs isolés de la province de Guantanamo, à l'est de l'île, et de Pinar del Rio, à l'ouest de la Havane, n'est pas très claire, y compris pour les scientifiques concernés.

Situation de la Sierra Maestra à Cuba




Les étrangers connaisseurs du projet estiment que les interdictions précédentes seraient liées à des raisons de sécurité de l'état et de fantaisie bureaucratique. David Wege, le directeur du programme Antilles chez Birdlife International, précise que "la Sierra Maestra a été variablement ouverte au cours des trois ou quatre dernières années, et venant d'une administration fermée, c'est plutôt une chose incohérente". Le lancement d'une recherche du Pic à bec d'ivoire à Cuba suit la redécouverte de l'espèce dans l'Arkansas aux États-Unis en avril 2004. Cet événement, annoncé officiellement en avril 2005, a entraîné un programme de protection de plusieurs milliers d'hectares de forêt inondable et une campagne de promotion internationale.

À Cuba, où les gens luttent au quotidien pour leur survie, une expédition pour retrouver un oiseau rare a peu de chance de mobiliser les foules. Mais essayer de vérifier l'existence du pic pourrait constituer un élément positif pour l'image de la nation au niveau de la protection de l'environnement. David Wege estime "qu'il y a une chance importante pour que l'espèce ait survécu dans de vastes forêts peu connues et c'est pour cela que de l'argent est mis dans ces recherches". Eduardo Inigo-Elias, un ornithologue de l'Université de Cornell, qui dirige les recherches du Pic à bec d'ivoire dans l'Arkansas, précise "qu'il reste à Cuba moins de milieux favorables pour le pic qu'aux États-Unis, mais que l'île a 600 secteurs protégés, et que cet intérêt pour l'espèce est un bon signe". Il ajoute : "j'espère qu'un jour on pourra dire qu'il a été trouvé !". Autrefois répandu dans les vieilles forêts du sud-est des États-Unis et de Cuba, le Pic à bec d'ivoire est le deuxième plus grand pic du monde après le Pic impérial. La dernière photographie universellement admise de l'oiseau a été prise justement à Cuba en 1948. Depuis lors, l'oiseau aurait été aperçu plusieurs fois aux États-Unis et Cuba.

La dernière donnée fiable sur l'île a été obtenue dans la province de Guantanamo en 1986 par Lester Court, alors président de l'American Museum of Natural History de New York. Mais Arturo Kirkconnell, 46 ans, conservateur du Musée National d'Histoire Naturelle de Cuba, est certain d'avoir entendu le double tambourinage typique du pic en 1999 à Pinar del Rio. Il a dit aussi avoir recueilli des rapports fiables d'observations de la part de gardes forestiers dans la Sierra de Maestra.

Source : [Ornithomedia.com](http://www.ornithomedia.com)
http://www.ornithomedia.com/infos/breves/breves_art1_17.htm

COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS



Mardi 11 avril 2006

« Le grand mystère des migrations »

Une conférence de M. Serge Beaudette qui a attiré 24 personnes. Saviez-vous qu'un Foulque d'Amérique peut faire une migration de 3 jours à pied? Que le colibri peut atteindre 50 battements d'ailes par seconde? Que le record de distance d'une migration revient à la Sterne Arctique qui parcourt 40 000 km de l'Arctique jusqu'à l'Antarctique? Ce sont quelques informations fortes intéressantes que M. Beaudette a transmises à l'assistance lors de cette conférence.

Dimanche 23 avril 2006

Canal de Beauharnois

Cette activité a été annulée en raison de la mauvaise température.


Samedi 29 avril 2006

Le Richelieu

Ensoleillé, 20° C

5 participants ont observé 52 espèces. Au bassin de Chambly, au fort, des Mouette de Bonaparte, des Sterne pierregarin et 5 des 6 espèces d'hirondelles étaient présentes. Plusieurs Hirondelle à ailes hérissées inspectaient les fissures du quai, se laissant admirer par les observateurs. Le clou de la journée fut 8 Balbuzard pêcheur pêchant, devant eux, dans les rapides. Au bassin de Chambly, du côté du parc des voiles de St-Mathias, Canard chipeau, Grand Harle, le Harle couronné, le Petit Fuligule et Petit Garrot étaient entre autres présents. Plus loin, au quai de St-Mathias, ils ont observé 2 Grèbe esclavon, 3 Grèbe jougris et un Plongeon huart. Plus tard, à Sabrevois, au bout de la 16^e avenue, ils ont entendu un Butor d'Amérique et plusieurs Bruant des marais. Plus loin, au pont Métivier, un Râle de Virginie s'est fait entendre. À la pointe du gouvernement, un Grand Corbeau en vol et un Grimpereau brun ont été vus. L'observation de 3 Grand Chevalier, dans un champ et en bordure du Richelieu, au bout de la 1^{ère} Rue à St-Blaise a complété la sortie.

COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS



Dimanche 7 mai 2006

Ingleside, Ontario

Ensoleillé, 6° C

5 personnes ont observé et/ou entendu 46 espèces au cours de cette sortie.

Les plus remarquables sont le Petit Blongios, le Râle de Virginie, la Guifette noire et le Grimpereau brun. Les participants ont également observé 6 espèces de parulines, soit la Paruline jaune, bleue, noir et blanc, couronnée, des ruisseaux et masquée.

Samedi 13 mai 2006

Réserve nationale de faune du Lac St-François (Dundee)


Cette sortie a été annulée en raison de la mauvaise température.

Mercredi 17 mai 2006


Marais de St-Timothée

Nuageux, 12° C

3 participants ont observé 38 espèces. Ce qui a retenu leur attention durant cette sortie est l'omniprésence des Gallinule poule-d'eau dans le marais. Elles étaient partout. La recherche de la famille de Grand-Duc d'Amérique dans les nids de Grand Héron s'est avérée infructueuse jusqu'à ce que le roucoulement incessant d'un jeune (et la réponse de ses parents) leur signale qu'ils étaient tous déménagés dans les feuillus au fond du marais, du côté du canal de Beauharnois. Le balai aérien des Sterne pierregarin et des Guifette noire, ainsi qu'un Moqueur chat particulièrement coopératif furent aussi des événements marquants de la sortie.



COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS



Mercredi 21 mai 2006

Bois de l'Île-Bizard

Nuageux, 14° C

3 participants ont parcouru les sentiers de l'Île-Bizard pour y observer (et/ou y entendre) 72 espèces. 14 espèces de parulines ont été observées, dont la Paruline rayée, la Paruline à collier, à gorge orangée, à tête cendrée, la Paruline obscure, jaune, à croupion jaune et la flamboyante. Les Râle de Virginie ont aussi pris la vedette en se promenant tantôt près de la passerelle et tantôt sur la passerelle. Les Marouette de Caroline ont été moins faciles à voir mais vocalisaient partout. Une femelle Harle couronné et un couple de Canard branchu, tous perchés au sommet d'arbres morts ont aussi ravi les yeux des observateurs avant que la pluie ne vienne mettre un terme à la sortie.

Mercredi 24 mai 2006

Boisé de St-Timothée ou Grande-Île

La sortie a eu lieu au parc régional des îles de St-Timothée, dû à l'état détrempé des boisés de Grande-île et de St-Timothée. Les 5 participants ont observé 28 espèces, rien de spectaculaire, cependant un Bihoreau gris de 2e année et des Oriole de Baltimore. Ils ont également observé un Troglyte familier.

Samedi 27 mai 2006

Parc régional écologique et récréatif de St-Bernard-de-Lacolle

Nuageux, 17° C

8 personnes ont observé 48 espèces d'oiseaux. La sortie a débuté avec l'observation en vol d'un Autour des Palombes adulte. Par la suite, l'observation au compte-goutte de parulines nicheuses a vite refroidi l'humeur des participants. Les Tyran huppé étaient omniprésents, les Tangara écarlate, mâles et femelles, étaient assez nombreux également. Un Tohi à flancs roux très territorial et un couple de Moqueur chat très démonstratif ont réjoui tout le monde. Le tout s'est terminé par l'observation d'un mâle Merlebleu de l'Est, très peu farouche, près des tables à pique-nique de l'entrée.

Samedi 3 juin 2006

St-Anicet

Cette sortie a été annulée en raison de la mauvaise température.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

(AUTOMNE 2006)

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Dimanche 27 août 2006 Ste-Martine, Beauharnois et Maple Grove	Dimanche 24 septembre 2006 Refuge Marguerite d'Youville
Au cours de cette sortie, nous visiterons le barrage de Ste-Martine où plusieurs espèces de limicoles pourront être observées, ainsi que le marais situé au bout de la rue MacDonald à Maple Grove. À Beauharnois, l'endroit est idéal pour la Guifette noire et la Sterne pierregarin. Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. Durée de l'activité : 5 heures. Guide : Alain Quenneville (514) 425-5499	Ce refuge est situé sur l'Île St-Bernard, aux abords du lac St-Louis, près de Châteauguay. Les berges du lac St-Louis étant au trois quart aménagées par l'homme. Cette île, dont plus de la moitié est inondée périodiquement, avec ses herbiers, ses marais et ses plages est un excellent endroit pour observer des oiseaux aquatiques de toutes sortes. Un sentier de 6 km faisant le tour de l'île en traversant de vastes champs en friche et des boisés (dont une érablière à caryers) permet, en plus, d'observer bon nombre de passereaux champêtres et forestiers. En pleine période de migration automnale cette sortie risque d'être pleine de surprises... Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. Durée de l'activité : 4 heures Guide : Alain Quenneville (514) 425-5499

Vendredi 6 octobre 2006 Excursion d'observation des hiboux	Mercredi 18 octobre 2006 « Le comportement amoureux des oiseaux »
Cette sortie est toujours très populaire auprès des observateurs d'oiseaux; pour cette raison, si vous souhaitez y participer, vous devez obligatoirement réserver votre place auprès de Denis Gervais. Le nombre de places est limité. Il faut prévoir des vêtements supplémentaires car les soirées sont parfois fraîches. La sortie sera annulée en cas de précipitations ou de forts vents Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 19 h. Durée de l'activité : 4 heures Pour réservation : Denis Gervais (450) 371-6514	M. Jean Léveillé a été fasciné par cette nécessité qu'ont développé les oiseaux de charmer, de conquérir avant de se reproduire. Pourquoi chanter, danser, élaborer des nids si compliqués, et pourquoi ce besoin de revivre périodiquement les phases de la séduction ? Autant de questions fascinantes qui l'ont amené à écrire le livre « Les oiseaux et l'amour ». Ceci représente 25 ans d'observations, de recherches et d'analyse. Se pourrait-il que tant d'efforts ne se résument qu'à de banals élans instinctifs ? Ou au contraire ne tentent-ils pas de traduire en langage corporel ce profond désir de séduire? Une conférence amusante, rafraîchissante et abondamment illustrée vous attend. Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au 1^{er} étage de la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield Durée de la conférence : ± 2 heures. Information : Denis Gervais (450) 371-6514

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

(AUTOMNE 2006)

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES
EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Dimanche 5 novembre 2006 Pont St-Louis-de-Gonzague	Mercredi 22 novembre 2006 « Les sites ornithologiques d'intérêt du Suroît »
C'est la période des migrations. L'Oie des neiges et la Bernache du Canada forment de grands rassemblements avant leur départ. Le pont St-Louis-de-Gonzague est propice à ces rassemblements. Nous pourrions possiblement y observer quelques espèces de canards en groupes de plusieurs individus. Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. Durée de l'activité : 4 heures Guide : Alain Hogue (450) 371-9048	Le Sud-Ouest du Québec compte de nombreux sites exceptionnels propices à l'observation d'une grande variété d'espèces d'oiseaux. À ce jour, plus de 300 espèces d'oiseaux y ont été recensées. Des sites abritent des espèces menacées qui font l'objet d'une attention particulière: Petit Blongios, Pic à tête rouge, Paruline à ailes dorées, Bruant sauterelle et Troglodyte à bec court. Le Sud-Ouest est caractérisé par plusieurs habitats : marais, forêts, champs et étangs. Cette conférence est une occasion privilégiée de mieux connaître les espèces qui fréquentent ces différents habitats. Lieu et heure du rendez-vous : À 19 h 30 au 1^{er} étage de la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield Durée de la conférence : ± 2 heures. Information : Denis Gervais (450) 371-6514

Dimanche 17 décembre 2006 **Décompte de Noël d'Audubon**

Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé afin de faire un décompte qui nous renseignera sur le nombre d'espèces et d'individus présents à cette période de l'année. La durée de l'activité variera selon le nombre de participants présents. Prévoir des vêtements chauds. Il est nécessaire de communiquer avec le responsable pour une meilleure planification de l'activité.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 6 h 45.

Durée de l'activité : de 4 à 8 heures.

Responsable : Denis Gervais : (450) 371-6514





EXCURSIONS 2006 RÉSULTATS

Plongeon huard	x	Perdrix grise		Pioui de l'Est	x	Paruline obscure	x
Grèbe esclavon	x	Gélinotte huppée	x	Moucherolle des aulnes		Paruline à joues grises	x
Grèbe à bec bigarré	x	Dindon sauvage		Moucherolle des saules		Paruline à collier	x
Grèbe jougris	x			Moucherolle tchébec	x	Paruline jaune	x
Cormoran à aigrettes	x	Râle de Virginie	x	Moucherolle phébi		Paruline à flancs marron	x
		Marouette de Caroline	x	Tyran huppé	x	Paruline à tête cendrée	x
Butor d'Amérique	x	Gallinule poule d'eau	x	Tyran tritri	x	Paruline bleue	x
Petit Blongios	x	Foulque d'Amérique				Paruline à croupion jaune	x
Grand Héron	x			Pie-grièche grise		Paruline à gorge noire	x
Grande Aigrette		Pluvier semipalmé				Paruline à gorge orangée	x
Héron vert	x	Pluvier kildir	x	Viréo à gorge jaune		Paruline à ailes dorées	
Bihoreau gris				Viréo à tête bleue	x	Paruline triste	
		Grand Chevalier	x	Viréo mélodieux	x	Paruline rayée	x
Urubu à tête rouge	x	Petit Chevalier		Viréo aux yeux rouges	x	Paruline noir et blanc	x
		Chevalier solitaire		Viréo de Philadelphie		Paruline flamboyante	x
Oie des neiges	x	Chevalier grivelé	x	Geai bleu	x	Paruline couronnée	x
Bernache du Canada	x	Maubèche des champs		Corneille d'Amérique	x	Paruline des ruisseaux	x
Bernache cravant		Bécasseau semipalmé		Grand Corbeau	x	Paruline à poitrine baie	
Cygne tuberculé		Bécasseau minuscule				Paruline masquée	x
Canard branchu	x	Bécasseau variable		Alouette hausse-col			
Canard chipeau	x	Bécasseau à poitrine cendrée				Tangara écarlate	x
Canard d'Amérique		Bécassin à long bec		Hirondelle noire	x		
Canard noir	x	Bécassine des marais		Hirondelle bicolore	x	Tohi à flancs roux	x
Canard colvert	x	Bécasse d'Amérique		Hirondelle à ailes hérissées	x	Bruant hudsonien	
Sarcelle à ailes bleues				Hirondelle de rivage	x	Bruant familial	x
Canard souchet		Mouette de Bonaparte	x	Hirondelle à front blanc	x	Bruant fauve	
Canard pilet		Goéland à bec cerclé	x	Hirondelle rustique	x	Bruant des champs	
Sarcelle d'hiver	x	Goéland argenté	x			Bruant vespéral	
Fuligule à tête rouge	x	Goéland marin	x	Mésange à tête noire	x	Bruant des prés	x
Fuligule à collier	x			Mésange bicolore		Bruant chanteur	x
Fuligule milouinan	x	Sterne caspienne				Bruant des marais	x
Petit Fuligule	x	Sterne pierregarin	x	Sittelle à poitrine rousse		Bruant à gorge blanche	
Arlequin plongeur		Guifette noire	x	Sittelle à poitrine blanche	x	Bruant à couronne blanche	x
Macreuse à front blanc						Bruant des neiges	x
Macreuse brune		Pigeon biset	x	Grimpereau brun	x	Junco ardoisé	x
Macreuse noire		Tourterelle triste	x				
Harelde kakawi				Troglodyte de Caroline		Cardinal rouge	x
Petit Garrot	x	Coulicou à bec noir		Troglodyte familial	x	Cardinal à poitrine rose	x
Garrot à œil d'or	x			Troglodyte mignon	x	Passerin indigo	
Garrot d'Islande		Hibou moyen-duc		Troglodyte à bec court			
Harle couronné	x	Grand-duc d'Amérique	x	Troglodyte des marais	x	Goglu des prés	
Grand Harle	x	Harfang des neiges				Carouge à épaulettes	x
Harle huppé		Chouette rayée		Roitelet à couronne dorée		Stumelle des prés	
Érismature rousse		Chouette Lapone		Roitelet à couronne rubis	x	Quiscale rouilleux	
						Quiscale bronzé	x
Balbuzard pêcheur	x	Engoulevent bois-pourri		Merlebleu de l'Est	x	Vacher à tête brune	x
Pygargue à tête blanche				Grive fauve	x	Oriole de Baltimore	
Busard Saint-Martin		Martinet ramoneur	x	Grive solitaire	x	Carouge à tête jaune	
Épervier brun	x			Grive des bois	x	Durbec des sapins	
Épervier de Cooper		Colibri à gorge rubis		Merle d'Amérique	x	Roselin pourpré	
Autour des palombes	x			Moqueur chat	x	Roselin familial	x
Buse à épaulettes		Martin-pêcheur d'Amérique	x	Moqueur roux		Bec-croisé bifascié	
Petite Buse		Pic Tridactyle		Moqueur polyglotte		Sizerin flammé	
Buse à queue rousse	x	Pic maculé	x			Chardonneret jaune	x
Buse pattue	x	Pic mineur	x	Étourneau sansonnet	x	Tarin des pins	
Aigle royal		Pic chevelu	x				
Faucon Pèlerin		Pic à dos noir		Jaseur d'Amérique	x	Moineau domestique	x
Crécerelle d'Amérique		Pic flamboyant	x				
Faucon émerillon		Grand Pic	x	Pie-grièche grise	x	TOTAL : 118 espèces	



Règlements et suggestions pour les activités



L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le co-voiturage

Nous encourageons vivement le co-voiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 \$ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 \$.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique.

Vous aimez les oiseaux?

Alors vous devriez lire... QuébecOiseaux

Une revue sans but lucratif publiée par l'Association Québécoise des groupes d'ornithologues et ses clubs affiliés.

Pour vous abonner, veuillez remplir le coupon ci-dessous, l'accompagner de votre chèque et le poster à l'adresse suivante :



QuébecOiseaux
525, rue Saint-Louis
Boucherville (Québec) J4B 8E7

Oui, je m'abonne à QuébecOiseaux

- ☐ 20,00 \$* - 4 numéros (1 an)
☐ 38,00 \$* - 8 numéros (2 ans)

- ☐ Nouvel abonnement
☐ Renouvellement

* Taxes incluses

NOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

Payable aux Éditions Tricycle inc.

CHEQUE ☐ MANDAT POSTAL ☐ MASTERCARD ☐ VISA ☐

NO DE CARTE

DATE D'EXPIRATION

SIGNATURE

Pour un service plus rapide (514) 875-4444 ou 1-800-667-4444
L'abonnement débutera avec le premier numéro publié après la réception de ce coupon.