Le Picocheur

Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Août 2007, volume XVIII numéro 2

Mot du président

Pour plusieurs, la fin de l'été signifie la fin des vacances, la fin du bon temps. Il est cependant un peu tôt, l'hiver est encore bien loin et le début de l'automne nous réserve des journées magnifiques. En fait, cette transition entre l'été et l'automne est une période remarquable à bien des points de vue. Les oiseaux, dont le nombre a été gonflé par les naissances de l'été, sont abondants mais pas toujours faciles à admirer et à identifier. C'est aussi le temps des grandes rosées qui scintillent sur les fleurs jaunes, blanches, mauves et bleues des verges d'or et des asters de la fin de l'été.

Vient ensuite la plus belle saison, l'automne avec les migrateurs, la préparation de nos mangeoires et la fraîcheur du vent... l'absence des insectes piqueurs. J'aime bien cette période! Les couleurs de la végétation compensent celles un peu défraîchies des oiseaux. La chute des feuilles annonce l'arrivée, début novembre, des Oie des neiges et de la multitude d'oiseaux les accompagnant au pont de Saint-Louis-de-Gonzague. En décembre, leur départ marque pour nous, ornithologues amateurs, le début de l'hiver. L'hiver, je vous en parlerai dans le prochain numéro.



Bonnes observations.

Denis Gervais
Président

Le barrage de Ste-Martine

Profil ornithologique :

Oiseaux de rivages, échassiers et rapaces diurnes. Avec comme spécialité des oiseaux comme le Bécasseau variable, le Bécasseau à poitrine cendrée, le Bécasseau de Baird, le Bécassin roux et à long bec, la Grande Aigrette, le Bihoreau gris, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et le Balbuzard pêcheur.

Localisation :

Le barrage de Sainte-Martine est situé sur la rivière Châteauguay, à la hauteur du village de Sainte-Martine, en Montérégie.



Accès :

Ce site est accessible via la Route 138 Ouest. De Montréal, on rejoint cette route par le pont Mercier. De Salaberry-de-Valleyfield, on rejoint la Route 138 en prenant d'abord le boulevard Mgr Langlois (Route 132 Est) jusqu'à Beauharnois et en tournant ensuite vers le sud sur le chemin de la Beauce (Route 205). Une fois la Route 138 atteinte, on doit la suivre vers l'ouest jusqu'au village de Sainte-Martine. Sur place, on trouvera un stationnement à côté du casse-croûte Grégoire. De là, un petit parc en bordure de la rivière Châteauguay mène, à votre droite, à un belvédère surplombant le pied d'une petite chute. Les oiseaux se tiennent en contrebas, dans le lit de la rivière.

Le barrage de Ste-Martine

Renseignements spéciaux :

Le belvédère surplombant le pied du barrage étant en mauvais état, son accès est maintenant interdit. Toutefois, il est toujours possible d'observer les oiseaux en longeant le bord de la rivière à partir du petit parc situé à l'arrière du restaurant.

Périodes cibles :

Les oiseaux fréquentent les environs du barrage à l'année, car l'eau n'y gèle jamais complètement l'hiver. La meilleure période pour observer une grande variété d'espèces est l'été et une bonne partie de l'automne, plus précisément de la mi-juillet à la mi-novembre.

Description du site :

Sainte-Martine est un petit village situé le long de la rivière Châteauguay. Cette rivière reçoit la majorité des eaux de drainage des terres environnantes. La base du barrage de Sainte-Martine est un des rares lieux, le long de la rivière, où les oiseaux aquatiques peuvent se reposer et se nourrir en une relative sécurité. C'est pourquoi le barrage de Sainte-Martine est l'un des rares sites dans la région de Montréal qui accueille chaque année une grande variété d'oiseaux de rivage.

Itinéraires suggérés :

Du côté du village de Sainte-Martine, les différents points de vue sur le barrage sont meilleurs en avant-midi, puisque l'observateur a le soleil dans le dos. De plus, le matin, les oiseaux sont plus actifs, donc plus facilement repérables. Il est recommandé à l'observateur de continuellement changer de point de vue pour tenter de découvrir quel oiseau pourrait bien se cacher dans la végétation. Du petit parc situé derrière le casse-croûte Grégoire, il est possible d'observer la base du barrage, ainsi que toute la portion de la rivière Châteauguay située en contrebas de celui-ci, en installant sa lunette d'approche un peu partout le long de la rivière. En plus, il y a même un petit sentier qui mène au pied du belvédère, permettant ainsi à l'observateur d'examiner la portion de la rivière cachée par celui-ci.

En après-midi, le soleil est souvent mal placé pour faire de l'observation et la plupart du temps, les oiseaux ne s'alimentent plus, sont repus et dorment en bandes, rendant leur identification plus difficile. Par contre, il est toujours possible de faire de l'observation en se plaçant de l'autre côté de la rivière Châteauguay, sur le rang Dubuc, en s'installant en bordure du rang, là où la vue semble la meilleure et cela, tout en faisant évidemment bien attention à ne pas nuire à la circulation automobile. Un peu plus loin sur le rang Dubuc, un peu avant que celui-ci rejoigne le chemin du Grand Marais, on croise la petite rivière du Grand Marais. Les bécasseaux se rassemblent souvent à cet endroit quand l'eau de la rivière Châteauguay est trop haute, ou quand les oiseaux de proie sont trop présents au barrage. Il est donc intéressant pour l'observateur de faire un arrêt à ce site lorsqu'il en a l'occasion.

Le barrage de Ste-Martine

Espèces d'intérêt :

Dès le mois de juillet, les oiseaux de rivage (ou limicoles) commencent leur migration automnale. Généralement, les premiers bécasseaux à arriver sont les Grand et les Petit Chevalier, accompagnés de quelques Bécasseau minuscule et semipalmé. À la fin juillet, le nombre d'oiseaux augmente et d'autres espèces apparaissent, comme le Chevalier solitaire, le Bécassin roux et le Bécasseau à poitrine cendrée. Des espèces plus rares sur le site apparaissent au cours des premiers jours d'août, comme le Bécasseau de Baird, le Bécasseau à échasses et le Bécasseau à croupion blanc, ainsi que le Bécassin à long bec, le Combattant varié, le Phalarope de Wilson et le Phalarope à bec étroit. D'autres découvertes sont toujours possibles, car la Grande Aigrette, l'Aigrette bleue, l'Aigrette neigeuse, la Sterne caspienne et même la Mouette de Franklin ont déjà été observées dans cette portion de la rivière à cette période de l'année.

Vers la fin septembre, le nombre d'oiseaux commence à diminuer, mais le site demeure toujours intéressant jusqu'au début novembre. C'est d'ailleurs à cette période que la Barge hudsonienne y est le plus fréquemment observée. C'est aussi le cas du Bécasseau variable, du Pluvier semipalmé, du Pluvier argenté et plus rarement du Pluvier bronzé. À la fin novembre, les bécasseaux ont quitté l'endroit. Seules les bernaches et les canards fréquentent encore le site. C'est à cette période de l'année qu'un Cygne tuberculé a déjà été observé sur cette portion de la rivière Châteauguay.

Il va s'en dire que tout au long de l'automne, cette quantité considérable d'oiseaux de rivage attire les rapaces. Des rapaces comme le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin et le Pygargue à tête blanche. Le Balbuzard pêcheur fréquente aussi le site en août et septembre. On le voit souvent perché à la cime d'un arbre mort dévorant une proie fraîchement pêchée.

Autres sites à proximité :

Une visite au barrage de Sainte-Martine ne serait pas complète sans un petit arrêt aux étangs d'épuration de Mercier, le village situé juste avant Sainte-Martine, le long de la Route 138. Par le passé, le Phalarope de Wilson, le Phalarope à bec étroit et le Héron garde-bœufs ont déjà été observés à cet endroit. Le Canard souchet y est aussi souvent présent jusqu'en décembre.

Rien n'empêche l'observateur, en passant dans la région, d'examiner aussi les champs agricoles fraîchement coupés ou labourés dans l'espoir d'y observer quelques rares limicoles. Des oiseaux comme le Pluvier argenté, le Pluvier bronzé, la Maubèche des champs et le Bécasseau roussâtre ont déjà été observés dans des champs bordant la Route 138, la Route 236 et la plupart des rangs entre Sainte-Martine, Ormstown, Beauharnois et Saint-Louis-de-Gonzague.

Bienvenue!

La SOFA est fière d'accueillir les personnes qui ont joint ses rangs au cours du printemps 2007 :

Christiane Sauvé, Hervé Charest, Marie Rocque et Jocelyne Beaudet

AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent, qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA!

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.

Il en coûte aussi peu que 25 $ par année pour devenir membre de la SOFA.

Sceptique? Vous pouvez l'inviter à participer à l'une de nos activités pour aussi peu que 5 $ sans aucune obligation de sa part.

COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____ TÉLÉPHONE : ( ) _____

ADRESSE : _____ CODE POSTAL : _____

VILLE : _____ COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 $)

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

SOFA, C.P. 1231, SUCC. A
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1

❒ Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes.

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Grue du Canada

Un individu a été vu le 15 avril posé, puis en vol, dans le marais du sentier de la Digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (A.Q.). Un couple a été vu survolant le même endroit le 13 mai (R.F.). Le même couple avait été observé, en matinée le même jour, posé dans un champ bordant le chemin Fraser, toujours à Dundee (plusieurs observateurs). Quatre individus ont été vus le 29 mai sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (A.Q. et L.G.). Le 19 mai, un individu a été découvert couché sur un nid contenant un œuf. Le nid se trouvant en face de la première cache à l'entrée de la Digue aux Aigrettes, il fut le centre d'attraction de beaucoup d'observateurs pendant plus d'un mois. L'œuf a éclos le 20 juin et le poussin est demeuré dans les environs du nid quelques jours avant de disparaître avec ses parents plus profondément dans le marais.

Grande Aigrette

Elles ont été observées régulièrement dès le 26 mars à Ste-Martine (record provincial d'arrivée printanière (M.O.)), au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove, ainsi qu'aux marais de St-Timothée et de St-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Elles ont aussi été vues dès le 15 avril dans le marais du sentier de la Digue aux Aigrettes, sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (A.Q.).

Petit Blongios

Ils ont été entendus et vus régulièrement de la fin mai jusqu'à maintenant (mi-juillet), dans les aménagements de Canards Illimités du marais de St-Timothée. Un mâle a été observé le 25 juin au bord du sentier de la Digue aux Aigrettes sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (R.F.).

Pélican d'Amérique

Un adulte en plumage nuptial a été observé les 2 et 3 juin dans le premier étang du marais de St-Étienne-de-Beauharnois. Cet individu avait été vu les jours précédents dans la rivière St-Louis au cœur du village de St-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). L'oiseau a été revu en vol au-dessus du canal de Beauharnois à plusieurs reprises le 23 juin dans les environs du pont de St-Louis-de-Gonzague et du marais de St-Timothée (D.H. et D.G.)

Sterne caspienne

Elles ont été observées régulièrement dès le 29 mai au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove, ainsi que dans les environs du pont Mgr Langlois (secteur du camp Bosco) à Coteau-du-lac (plusieurs observateurs).

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Grèbe esclavon

Un individu en plumage presque nuptial a été observé du 28 mars au 7 avril sur le canal de Beauharnois, dans la petite baie près du pont de St-Louis-de-Gonzague du côté de St-Timothée (plusieurs observateurs). Un second individu en plumage nuptial a été observé le 19 avril sur le canal de Beauharnois presque à mi-chemin entre son embouchure et le pont Larocque. L'oiseau a été vu du côté de St-Stanislas-de-Kostka (A.Q.). Sept individus, dont certains manifestaient un comportement de parade nuptiale, ont été observés le 25 avril à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.).

Grèbe jougris

Trois individus ont été observés le 25 avril sur le lac St-François dans le secteur de Baie-des-Brises à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.). Deux individus en plumage nuptial ont été observés le 2 juin dans l'étang de la carrière Meloche à St-Lazare (plusieurs observateurs).

Garrot hybride

Un mâle hybride de Garrot d'Islande et de Garrot à œil d'or a été observé parmi des Garrot à œil d'or le 31 mars, sur le canal de Beauharnois, près de son embouchure, du côté de St-Stanislas-de-Kostka (A.Q. et D.O.).

Harelde kakawi

Un mâle en plumage nuptial a été observé sur le lac St-François parmi des Fuligule milouinan, les 8 et 10 avril à St-Zotique à la hauteur de la 34^{e} Avenue (J.C. et C.C.). Trois individus, deux mâles et une femelle, ont été observés le 25 avril à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à St-Stanislas-de-Koska (L.G.).

Érismature rousse

Un mâle a été observé le 10 avril au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove (M.O.). Un autre mâle a été observé dans le marais de St-Timothée le 14 juin (M.J.). Plusieurs individus ont été observés (jusqu'à douze) dès le 19 avril dans le marais de St-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Les individus y sont toujours présents au moment d'écrire ces lignes (mi-juillet) et ils sont surtout visibles dans le dernier étang (A.Q.).

Oie cygnoïde

Un individu a été observé le 15 avril au bout du chemin Fraser à Dundee. L'oiseau se tenait avec des Bernache du Canada dans le champ en face de l'accueil de la réserve nationale de faune du lac St-François (L.G.).

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Pygargue à tête blanche

Il a été vu régulièrement (jusqu'à 8 individus) de la fin mars à la fin avril aux deux postes d'observation des rapaces de la région du Suroît (plusieurs observateurs). Un immature a été observé en vol le 14 mars sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (P.B.). Un immature (peut- être le même) a été vu en vol au même endroit le 20 avril (P.É.). Deux adultes ont été vus régulièrement de mars à juin sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François, à Dundee. Un immature de première année (plus sombre) a été observé au même endroit de mai à juin. Un adulte et un immature de deuxième année (plus pâle) ont été vus régulièrement en mai et juin au bout de la rue MacDonald à Maple-Grove, ainsi que dans le marais de St-Timothée (plusieurs observateurs).

Aigle royal

Vu régulièrement (dès le 11 mars) lors de la migration printanière aux postes d'observation de St-Stanislas-de-Kotska et de la montée Smellie. Jusqu'à 5 individus vus le même jour (11 avril) (plusieurs observateurs). Le 30 avril, un immature a été vu en vol houspillé par des Corneille d'Amérique à St-Télesphore, le long de la Route 335, pas très loin de l'endroit où elle rejoint le boulevard de la Cité des Jeunes

Faucon pèlerin

Deux couples ont été observés du début mars à la fin mai; un sur le pont de St-Louis-de-Gonzague à St-Timothée et un autre sur le pont Larocque à Salaberry-de-Valleyfield. Un individu a été vu le 12 mai en vol près de l'île Cristatie sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François (plusieurs observateurs).

Autour des palombes

Un couple nicheur a été observé d'avril à juin dans la pinède de St-Lazare. Le nid était visible du sentier G pas très loin à l'est de la montée Poirier. Le seul jeune résultant de cette nidification a quitté les environs du nid le 30 juin (plusieurs observateurs).

Pie-grièche migratrice

Un possible individu (la possibilité d'une Pie-grièche grise n'est pas écartée) a été observé le 15 mai près d'une mangeoire de la 87^{e} Avenue à St-Anicet (C.L. et G.L.). Un individu a été observé le 7 juin dans un arbuste bordant le chemin Chénier (la section entre les rangs St-Emmanuel et St-Dominique) aux Cèdres (M.D).

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Grand-Duc d'Amérique

Un couple nicheur a été observé de mars à juin au marais de St-Timothée. Les oiseaux occupaient un nid de Grand Héron (plusieurs observateurs).

Dindon sauvage

Des groupes familiaux (jusqu'à 18 individus) ont été observés en mai, juin et juillet à St-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, St-Anicet et Dundee (plusieurs observateurs).

Faisan de Colchide

Un premier mâle a été entendu et vu du 25 mars à la fin mai près du chemin de fer croisant la montée Smellie à Godmanchester (plusieurs observateurs). Un deuxième mâle a été vu le 8 mars traversant la rue du Pont, près du pont de St-Louis-de-Gonzague (R.L.). Un mâle, probablement le même, a été vu le 11 mars en bordure d'un champ de maïs, près de la fin du dernier étang du marais de St-Étienne-de-Beauharnois (coin montée Boyer et chemin de la rivière St-Louis Nord) (A.Q.). Un mâle (probablement encore le même) a été vu plusieurs fois en juin au même endroit (plusieurs observateurs). Un troisième mâle a été vu le 18 mars dans un champ bordant la Route 132 à Dundee (P.É.). Un autre mâle (probablement le même) a été vu avec une femelle le 9 avril dans un champ bordant la Route 132 au sud de la Digue aux Aigrettes sur le territoire de la réserve nationale de faune du lac St-François à Dundee (D.J.). Un quatrième mâle a été vu le 25 avril sur le chemin Stewart à St-Anicet (J.H. et M.B.). Un dernier mâle a été vu et entendu régulièrement, d'avril à juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).

Perdrix grise

Un couple a été vu le 25 avril dans un champ du chemin Carr-Front à Godmanchester, un peu à l'est de la montée Leblanc (J.H. et M.B.). Deux individus (probablement les mêmes) ont été observés le 2 juin au même endroit (plusieurs observateurs).

Maubèche des champs

Deux individus ont été vus et entendus du 22 avril à la fin mai dans un champ (côté ouest) près du chemin de fer croisant la montée Smellie à Godmanchester (L.G. et R.F.). Un individu a été entendu le matin du 25 avril chez M. Luc Goneau à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.). En mai et juin, un adulte a été observé à Godmanchester, dans un champ de maïs bordant le chemin Carr-Front pas très loin de son intersection avec la montée Leblanc (plusieurs observateurs).

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Coulicou à bec noir

Il a été signalé du 13 mai jusqu'au début juillet sur les chemins Biggar et Carr-Front à Godmanchester, ainsi que sur les chemins Shearer et Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs). Un mâle a été vu et entendu à plusieurs reprises tout au long du mois de juin dans les environs de la résidence de M. Luc Goneau à St-Stanislas-de-Kostka (L.G.).

Coulicou à bec jaune

Un individu a été entendu et brièvement vu le 9 juin sur le chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs).

Viréo à gorge jaune

Un individu a été observé en mai et juin au début de l'érablière de la montée Shearer à Elgin, près de la ferme Woolly Maples (P.B.). Un deuxième individu a été longuement observé le 30 mai à la pointe Fraser à Dundee, près du terrain de tennis (P.B.). Un dernier individu a été entendu le 2 juin sur le chemin Gowan à Herdman (M.D.).

Paruline à ailes dorées

Un couple a été observé du 22 mai au 17 juin sur le chemin Carr-Front, dans un sentier entre la montée Smellie et le chemin Ridge à Godmanchester. Les 15 et 17 juin, le mâle et la femelle ont été vus transportant de la nourriture, ce qui confirme le succès de reproduction du couple. Un mâle chantant a été entendu et vu du 19 mai au 1er juin dans une clairière au bout d'un sentier boisé, accessible du chemin Gowan (du côté de la 202) à Herdman. Un autre mâle chantant a été observé régulièrement du 24 mai au 7 juin près d'une ferme située sur le chemin Gore à Herdman. Un dernier mâle a été vu et entendu du 7 au 10 juin en bordure du chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs).

Paruline de Brewster

Un mâle chantant a été vu du 19 mai au 17 juin sur le chemin Biggar à Godmanchester (plusieurs observateurs). Un deuxième mâle chantant a été observé au même endroit le 27 mai (R.F.). Un troisième mâle chantant a été observé régulièrement du 22 mai au 7 juin près d'une ferme située sur le chemin Gore à Herdman. Un quatrième mâle chantant a été entendu et vu le 8 juin dans une clairière au bout d'un sentier boisé accessible du chemin Gowan (du côté de la 202) à Herdman (plusieurs observateurs). Un dernier mâle chantant a été observé du 21 au 30 juin sur le chemin Carr-Front, dans un sentier entre la montée Smellie et le chemin Ridge, à Godmanchester. Cet oiseau pratiquait une variante différente du chant de la Paruline à ailes dorée, la variante de type trille (A.Q. et L.G.).

Les faits saillants

Printemps – été 2007

Troglodyte à bec court

Toujours présent dès le 26 mai dans la région de Dundee sur le chemin de la pointe Fraser (plusieurs observateurs).

Bruant sauterelle

Deux mâles chanteurs ont été entendus et vus régulièrement du 27 mai au 7 juin, sur le chemin Jamieson à Elgin (plusieurs observateurs).

Bruant des plaines

Un mâle chantant a été entendu et vu du 7 au 25 juin sur le chemin Paul à Elgin, pas très loin du chemin de la 3e Concession (plusieurs observateurs).

Mésange bicolore

Un individu chanteur a été observé le 25 mars sur le chemin Ridge un peu à l'est du village d'Athelstan. L'oiseau a été revu au même endroit en mai (J.H. et M.B.). Un individu chanteur a été observé plusieurs fois en avril et mai, au début de l'érablière de la montée Shearer à Elgin près de la ferme Wooly Maples (R.F.). Un ou deux individus (ou plus encore) ont été observés régulièrement du début mars à la fin mai à des mangeoires de la rue Brosseau, de la rue de Montigny et de l'avenue des Villas à St-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).

Engoulevent bois-pourri

Toujours présent (dès le 6 mai) à la réserve écologique du Pin rigide à St-Pierre, ainsi qu'aux environs de la carrière Meloche (Chemin St-Dominique) aux Cèdres (plusieurs observateurs).

Pic à dos rayé

Un individu pourchassant un Pic maculé a été observé un des premiers jours du mois de mai dans une pinède au bout du chemin Sandmère, à St-Lazare (L.R.).

Les températures franchement froides du mois de mars se sont maintenues jusqu'en avril avec un vent toujours assez présent (avec même une chute de neige le 17 avril!). En mai, une température en dents de scie (un temps frais, venteux et sec en alternance avec de courtes périodes de journées très chaudes) s'est terminée par une suite de journées nuageuses et pluvieuses. La température en dents de scie est revenu en juin et s'est maintenue jusqu'au début juillet. Au moment d'écrire ces lignes, à la mi-juillet, le temps ne semblait pas vouloir s'améliorer, quoique les oiseaux, eux, ne semblaient pas vraiment en souffrir…

Comment faire pour signaler une observation ?



Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514. Nous vous suggérons également de remplir un feuillet d'observation. De cette façon, vos observations seront inscrites dans la banque de données provinciale d'Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ). Les feuillets sont disponibles gratuitement sur demande.

Observateurs :

P.B.	Pierre Bannon
M.B.	Martin Bowman
C.C.	Cécile Chevrier
J.C.	Jasmine Cantara
M.D.	Mark Dennis
P.É.	Pierre Éthier
R.F.	Régis Fortin
L.G.	Luc Goneau
D.G.	Denis Guillemette
D.H.	Doreen Hugues
J.H.	Jeff Harrison
M.J.	Michel Juteau
D.J.	Daniel Jutras
C.L.	Carmel Leblanc
G.L.	Gilles Leblanc
R.L.	Réal Lessard
D.O.	Daniel Ouellette
M.O.	Micheline Ouellet
A.Q.	Alain Quenneville
L.R.	Loraine Racine

IMPORTANT

Veuillez poster vos feuillets ÉPOQ à l'adresse suivante :

Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A,
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1



Les numéros de téléphone ou adresses à retenir

Activités :	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie :	Denis Lefebvre	administration@sofaso.com
Espèces menacées :	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Statistiques ÉPOQ :	Régis Fortin	(450) 371-4927

S.O.S Braconnage : 1-800-463-2191

Le bruit de la ville change les chants des oiseaux

En ville, le chant de la Mésange charbonnière (Parus major) serait plus aïgu qu'en forêt
Photo : Joël Bruzière / www.eyesonsky.com

En étudiant les chants d'oiseaux adaptés à la vie urbaine, des chercheurs ont pu déterminer l'influence de facteurs environnementaux sur leur comportement et les adaptations qu'ils mettent en oeuvre pour s'adapter au bruit ambiant des villes. Leurs conclusions, rapportées par Hans Slabbekoorn et Ardie den Boer-Visser de l'Université de Leiden (Pays-Bas) ont été publiées dans le numéro du 5 décembre 2006 de la revue Current Biology (www.current-biology.com).Ces chercheurs ont étudié les chants de la Mésange charbonnière (Parus major), une espèce bien adaptée à la vie en ville, dans dix grandes cités européennes dont Londres, Prague, Paris et Amsterdam. Ils les ont comparé avec ceux des mésanges des sites forestiers voisins. Les résultats ont permis de montrer que, pour les sons nuptiaux et territoriaux, les phrases étaient plus courtes et plus rapides en ville que dans les bois.

Les premières présentaient également une fréquence plus élevée, qui s'explique par le besoin de se différencier du bruit de fond à la fréquence généralement basse, comme le trafic routier. Des travaux précédents, menés entre autres par le Docteur Slabbekoorn, avaient démontré que certains chanteurs s'étaient adaptés au bruit du trafic automobile : les mâles de Mésanges charbonnières vivants dans des territoires au fort bruit de fond à basse fréquence utilisaient moins de notes basse fréquence que les oiseaux vivants dans des territoires plus calmes.

Cette étude, réalisée sur une seule population à Leiden (Pays-Bas), comprenait uniquement des individus urbains. L'étude émettait l'hypothèse que les Mésanges charbonnières des villes bruyantes chantent de façon plus aiguë que les mésanges des bois. En d'autres termes, les chants changeraient en fonction du bruit de la circulation. Slabbekoorn et den Boer-Visser ont confirmé cette hypothèse et ont aussi identifié d'autres caractéristiques acoustiques différenciant les chants des oiseaux villes de ceux des forêts. Ces conclusions confortent la théorie de l'adaptation acoustique, qui stipule que certains sons de communication des animaux sont déterminés par l'environnement.

Les auteurs font remarquer que les divergences entre les chants au sein d'une même espèce, résultant d'un "moulage écologique", pourraient jouer potentiellement un rôle crucial dans le processus de spéciation (= apparition d'une nouvelle espèce), bien qu'il ne soit pas facile de déterminer si les mésanges urbaines et forestières sont en voie de différentiation spécifique. La spéciation apparaît sur de longues périodes, mais des changements majeurs au sein d'une population régionale, y compris l'extinction, peuvent avoir lieu rapidement. L'urbanisation entraîne ainsi typiquement un bouleversement dans la composition des espèces, certaines en remplaçant d'autres moins adaptées. De nombreux oiseaux n'habitent en effet pas dans les villes et ne nichent pas près de routes : on constate ainsi que la variété des espèces urbaines est assez faible. En outre, quelques espèces deviennent communes partout, tandis que la diversité originale disparaît.

La nouvelle étude, qui se concentre sur les espèces, s'adaptant le mieux aux conditions de la vie en ville, fournit quelques pistes sur le mécanisme d'homogénéisation effectué par l'environnement urbain. Les capacités des Mésanges charbonnières à chanter dans une gamme de fréquences relativement large et à ajuster leurs chants en abandonnant les fréquences basses semblent essentielles pour prospérer malgré le bruit urbain. Sans ces adaptations, elles seraient obliger de quitter les villes.

Cette étude a été financée par la Netherlands Organization for Scientific Research (NWO, ALW-project 831.48.006).

Source : Slabbekoorn et al.: "Cities Change the Songs of Birds" publié in Current Biology 16, 2326--2331, December 5, 2006 DOI 10.1016/j.cub.2006.10.008 - site web : www.current-biology.com.

COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS



ATTENTION

Dû à une situation hors de notre contrôle, tous les comptes rendus des activités du mois de mars au mois de juin 2007 font relâche pour le présent journal, mais ne les manquez surtout pas, car ils seront tous disponibles dans le prochain numéro du Picocheur!

Clinique Vétérinaire St-Anicet

Médecine & Chirurgie

Animaux de ferme et de compagnie

Dr MARC QUENNEVILLE, M.V.

151, rue Maden
Valleyfield (Québec) J6S 3V5

1882, Route 132
St-Anicet (Québec) J0S 1M0

Tél. 373-3456 **Tél. 264-3790**

Sans frais : 1-877-734-3790

Visite à la ferme et à domicile • Sur rendez-vous • Service 24 heures

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

(AUTOMNE 2007)

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Dimanche 26 août 2007 **Ste-Martine, Beauharnois et Maple Grove**	**Dimanche 23 septembre 2007** **Refuge Marguerite d'Youville**
Au cours de cette sortie, nous visiterons le barrage de Ste-Martine où plusieurs espèces de limicoles pourront être observées, ainsi que le marais situé au bout de la rue MacDonald à Maple Grove. À Beauharnois, l'endroit est idéal pour la Guifette noire et la Sterne pierregarin.	Ce refuge est situé sur l'Île St-Bernard, aux abords du lac St-Louis, près de Châteauguay. Les berges du lac St-Louis étant au trois quart aménagées par l'homme. Cette île, dont plus de la moitié est inondée périodiquement, avec ses herbiers, ses marais et ses plages est un excellent endroit pour observer des oiseaux aquatiques de toutes sortes. Un sentier de 6 km faisant le tour de l'île en traversant de vastes champs en friche et des boisés (dont une érablière à caryers) permet, en plus, d'observer bon nombre de passereaux champêtres et forestiers. En pleine période de migration automnale cette sortie risque d'être pleine de surprises...
Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. **Durée de l'activité** : 5 heures. **Guide :** Alain Quenneville (514) 425-5499	**Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 7 h. **Durée de l'activité** : 4 heures **Guide :** Alain Quenneville (514) 425-5499

Vendredi 5 octobre 2007 **Excursion d'observation des hiboux**	**Mercredi 24 octobre 2007** **« L'Aigle royal au Québec »**
Cette sortie est toujours très populaire auprès des observateurs d'oiseaux; pour cette raison, si vous souhaitez y participer, **vous devez obligatoirement réserver votre place** auprès de Denis Gervais. Le nombre de places est limité. Il faut prévoir des vêtements supplémentaires car les soirées sont parfois fraîches. La sortie sera annulée en cas de précipitations ou de forts vents	Ne manquez surtout pas cette conférence de M. François Morneau sur cette espèce particulière. Les sujets traités seront les suivants : habitats et chasse, alimentation, reproduction, répartition, facteurs de mortalité, migration et où observer cette espèce magnifique au Québec.
Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 19 h. **Durée de l'activité** : 4 heures **Pour réservation :** Denis Gervais (450) 371-6514	**Lieu et heure du rendez-vous** : À 19 h 30 au 1er étage de la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield **Durée de la conférence** : ± 2 heures. **Information :** Denis Gervais (450) 371-6514

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

(AUTOMNE 2007)

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Samedi 10 novembre 2007 **Pont St-Louis-de-Gonzague**	**Mercredi 28 novembre 2007** **« Gaspésie et Côte Nord »**
C'est la période des migrations. L'Oie des neiges et la Bernache du Canada forment de grands rassemblements avant leur départ. Le pont St-Louis-de-Gonzague est propice à ces rassemblements. Nous pourrons possiblement y observer quelques espèces de canards en groupes de plusieurs individus. **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 8 h. **Durée de l'activité** : 4 heures **Guide :** Alain Quenneville (514) 425-5499	La Gaspésie est influencée par la proximité de la mer. Rivières, lacs, montagnes et barachois sont des milieux à découvrir. Des espèces d'oiseaux étonnantes sont présentes et comblent les observateurs, comme la colonie de Fou de Bassan ou le Arlequin plongeur. La Côte-Nord est un milieu caractérisé par la présence de la mer et de la forêt boréale. La faune ailée y est variée et abondante. Parmi les espèces nicheuses recherchées, mentionnons le fameux Macareux moine. M. Régis Fortin partage ses découvertes en paroles et en images après avoir visité ces magnifiques régions à plusieurs reprises. **Lieu et heure du rendez-vous** : À 19 h 30 au 1er étage de la Place St-Charles située au 2055, boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield **Durée de la conférence** : ± 2 heures. **Information :** Denis Gervais (450) 371-6514

Dimanche 16 décembre 2007 **Décompte de Noël d'Audubon**
Un secteur du territoire de la SOFA sera ratissé afin de faire un décompte qui nous renseignera sur le nombre d'espèces et d'individus présents à cette période de l'année. La durée de l'activité variera selon le nombre de participants présents. Prévoir des vêtements chauds. Il est nécessaire de communiquer avec le responsable afin de confirmer votre présence pour la formation des équipes et pour une meilleure planification de l'activité. **Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire à Salaberry-de-Valleyfield à 6 h 45. **Durée de l'activité** : de 4 à 8 heures. **Responsable :** Denis Gervais : (450) 371-6514

EXCURSIONS 2007
RÉSULTATS

Plongeon huard		Perdrix grise		Pioui de l'Est		Paruline obscure	
Grèbe esclavon		**Gélinotte huppée**	x	**Moucherolle des aulnes**	x	**Paruline à joues grises**	x
Grèbe à bec bigarré	x	**Dindon sauvage**	x	**Moucherolle des saules**	x	Paruline à collier	
Grèbe jougris				**Moucherolle tchébec**	x	**Paruline jaune**	x
Cormoran à aigrettes	x	**Râle de Virginie**	x	**Moucherolle phébi**	x	**Paruline à flancs marron**	x
Grue du Canada	x	**Marouette de Caroline**	x	**Tyran huppé**	x	**Paruline à tête cendrée**	x
Butor d'Amérique	x	Gallinule poule d'eau		**Tyran tritri**	x	Paruline bleue	
Petit Blongios		Foulque d'Amérique				**Paruline à croupion jaune**	x
Grand Héron				Pie-grièche grise		**Paruline à gorge noire**	x
Grande Aigrette	x	Pluvier semipalmé				Paruline à gorge orangée	
Héron vert	x	**Pluvier kildir**	x	Viréo à gorge jaune		**Paruline à des pins**	x
Bihoreau gris				Viréo à tête bleue		Paruline triste	
		Grand Chevalier		**Viréo mélodieux**	x	**Paruline rayée**	x
Urubu à tête rouge	x	Petit Chevalier		**Viréo aux yeux rouges**	x	**Paruline noir et blanc**	x
		Chevalier solitaire	x	Viréo de Philadelphie		**Paruline flamboyante**	x
Oie des neiges	x	Chevalier grivelé		**Geai bleu**	x	**Paruline couronnée**	x
Bernache du Canada	x	Maubèche des champs		**Corneille d'Amérique**	x	**Paruline des ruisseaux**	x
Bernache cravant		Bécasseau semipalmé		Grand Corbeau		Paruline à poitrine baie	
Cygne tuberculé		Bécasseau minuscule				**Paruline masquée**	x
Canard branchu	x	Bécasseau variable		**Alouette hausse-col**	x		
Canard chipeau	x	Bécasseau à poitrine cendrée				Tangara écarlate	
Canard d'Amérique		Bécassin à long bec		Hirondelle noire			
Canard noir	x	**Bécassine de Wilson**	x	**Hirondelle bicolore**	x	**Tohi à flancs roux**	x
Canard colvert	x	Bécasse d'Amérique		Hirondelle à ailes hérissées		**Bruant hudsonien**	x
Sarcelle à ailes bleues	x			**Hirondelle de rivage**	x	**Bruant familier**	x
Canard souchet	x	Mouette de Bonaparte		**Hirondelle à front blanc**	x	Bruant fauve	
Canard pilet	x	**Goéland à bec cerclé**	x	**Hirondelle rustique**	x	**Bruant lapon**	x
Sarcelle d'hiver	x	**Goéland argenté**	x			**Bruant des champs**	x
Fuligule à tête rouge	x	**Goéland marin**	x	**Mésange à tête noire**	x	Bruant des prés	
Fuligule à collier	x			Mésange bicolore		**Bruant chanteur**	x
Fuligule milouinan	x	**Sterne caspienne**	x			**Bruant des marais**	x
Petit Fuligule		**Sterne pierregarin**	x	Sitelle à poitrine rousse		**Bruant à gorge blanche**	x
Arlequin plongeur		**Guifette noire**	x	**Sittelle à poitrine blanche**	x	Bruant à couronne blanche	
Macreuse à front blanc						**Bruant des neiges**	x
Macreuse brune		**Pigeon biset**	x	**Grimpereau brun**	x	**Junco ardoisé**	x
Macreuse noire		**Tourterelle triste**	x				
Harelde kakawi				Troglodyte de Caroline		**Cardinal rouge**	x
Petit Garrot	x	**Coulicou à bec noir**	x	**Troglodyte familier**	x	**Cardinal à poitrine rose**	x
Garrot à œil d'or	x			Troglodyte mignon	x	**Passerin indigo**	x
Garrot d'Islande		Hibou moyen-duc		**Troglodyte à bec court**	x		
Harle couronné		Grand-duc d'Amérique		**Troglodyte des marais**	x	**Goglu des prés**	x
Grand Harle	x	Harfang des neiges				**Carouge à épaulettes**	x
Harle huppé	x	Chouette rayée		Roitelet à couronne dorée		Sturnelle des prés	
Érismature rousse		Chouette Lapone		**Roitelet à couronne rubis**	x	Quiscale rouilleux	
						Quiscale bronzé	x
Balbuzard pêcheur		Engoulevent bois-pourri		Merlebleu de l'Est	x	**Vacher à tête brune**	x
Pygargue à tête blanche	x			**Grive fauve**	x	**Oriole de Baltimore**	x
Busard Saint-Martin	x	Martinet ramoneur		**Grive solitaire**	x	Carouge à tête jaune	
Épervier brun				**Grive des bois**	x	Durbec des sapins	
Épervier de Cooper		Colibri à gorge rubis		**Merle d'Amérique**	x	Roselin pourpré	
Autour des palombes				**Moqueur chat**	x	Roselin familier	
Buse à épaulettes	x	**Martin-pêcheur d'Amérique**	x	Moqueur roux		Bec-croisé bifascié	
Petite Buse		Pic Tridactyle		Moqueur polyglotte		Sizerin flammé	
Buse à queue rousse	x	**Pic maculé**	x			**Chardonneret jaune**	x
Buse pattue	x	**Pic mineur**	x	**Étourneau sansonnet**	x	Tarin des pins	
Aigle royal		Pic chevelu					
Faucon Pèlerin	x	Pic à dos noir		**Jaseur d'Amérique**	x	**Moineau domestique**	x
Crécerelle d'Amérique		**Pic flamboyant**	x				
Faucon émerillon		**Grand Pic**	x	Pie-grièche grise		TOTAL : 113 espèces	



Règlements et suggestions pour les activités

L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le co-voiturage

Nous encourageons vivement le co-voiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique.

Vous aimez les oiseaux?

Alors vous devriez lire… QuébecOiseaux

Une revue sans but lucratif publiée par ***l'Association Québécoise des groupes d'ornithologues et ses clubs affiliés.***

Pour vous abonner, veuillez remplir le coupon ci-dessous, l'accompagner de votre chèque et le poster à l'adresse suivante :



QuébecOiseaux
525, rue Saint-Louis
Boucherville (Québec) J4B 8E7

Oui, je m'abonne à QuébecOiseaux

❑ 20,00 $* - 4 numéros (1 an)
❑ 38,00 $* - 8 numéros (2 ans)
* Taxes incluses

❑ Nouvel abonnement
❑ Renouvellement

NOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL TÉLÉPHONE

Payable à Vélo Québec Éditions
CHÈQUE ❑ MANDAT POSTAL ❑ MASTERCARD ❑ VISA ❑

NO DE CARTE DATE D'EXPIRATION

SIGNATURE

Pour un service plus rapide (514) 521-8356 et 1-800-567-8356
L'abonnement débutera avec le premier numéro publié après la réception de ce coupon.